



उत्तर मध्य रेलवे
कार्य अध्ययन रिपोर्ट

झॉसी मण्डल के विद्युत विभाग में वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियन्ता, आर०एस०, झॉसी के अधीनस्थ कार्यरत
टेक्निशियन/फिटर, इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल के कार्य की समीक्षा

कार्य अध्ययन सं.- म०प्र०/उ०म०रे०/का०अ०/इले०/झॉसी/०४/१९-२०

मार्गदर्शन एवं निर्देशन

श्री अमिताभ ओझा
पूर्व वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
एवम्
श्री एन० के० सिन्हा,
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

व

श्री अन्शू पाण्डेय
उप महाप्रबंधक/सामान्य

एवं

सहयोग

श्री संतोष बाजपेयी
कार्य अध्ययन अधिकारी

सम्पादित

जोगेश कुमार सेठी
मुख्य कार्य अध्ययन निरीक्षक

अनुकमणिका

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	अधिशसकीय सार	2
2.	आभार एवं संस्तुति सारांश	3
3.	अध्याय- प्रथम प्रस्तावना एवं संदर्भित सीमायें	4
4.	अध्याय- द्वितीय कर्मचारी संख्या एवं कार्य का विवरण	5-10
5.	अध्याय-तृतीय वित्तीय परिणाम एवं संस्तुति	11

अधिशसकीय सार

1.	कार्य अध्ययन का नाम	झॉसी मण्डल के विद्युत विभाग में वरि० मंडल विद्युत अभियन्ता, आर०एस०, झॉसी के अधीनस्थ कार्यरत टेक्निशियन/फिटर, इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल के कार्य की समीक्षा।
2.	कर्मचारी की श्रेणी	ग्रुप सी (टेक्निशियन/फिटर, इलेक्ट्रिकल व मेकेनिकल)
3.	विभाग का नाम	विद्युत विभाग
4.	कार्य अध्ययन वर्ष	2019-20
5.	प्रारम्भ की तिथि	06.09.2019
6.	पूर्ण होने की तिथि	28.11.2019
7.	स्वीकृत पदों की संख्या	601
8.	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	418
9.	अभ्यर्पण हेतु प्रस्तावित पद	128
10.	वित्तीय बचत (रुपये में)	7,46,69,568.00 (सात करोड़ छियालीस लाख उनहत्तर हजार पांच सौ अड़सठ मात्र)

आभार

कार्याध्ययन दल श्री मयंक शांडिल्य, वरि० मंडल विद्युत अभियन्ता, आर०एस०, झॉसी का गहन आभारी है जिन्होंने इस कार्य अध्ययन में अपना बहुमूल्य समय एवं मार्गदर्शन प्रदान किया है। साथ ही साथ कार्य अध्ययन दल श्री ए०के०साध, वरि० खण्ड अभियन्ता, आर०एस० झॉसी तथा श्री एस०एस०तोमर, मुख्य कार्यालय अधीक्षक का भी विशेष आभारी है जिन्होंने इस कार्य अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण सूचनायें उपलब्ध कराने में अपना बहुमूल्य समय एवं समुचित सहयोग प्रदान किया है।

.....

संस्तुति सारांश

कार्य अध्ययन में पाया गया कि झॉसी मण्डल के इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी में वरि० मंडल विद्युत अभियन्ता, आर०एस०, झॉसी के अधीनस्थ कार्यरत टेकनिशियन (इलेक्ट्रिकल व मेकेनिकल) कैटेगरी के कार्यरत के लिये कुल 601 पद स्वीकृत हैं। इनमें Sr. Tech. (GP-4200) के 116 पद, Tech.-1 (GP-2800) के 228 पद, Tech.-2 (GP-2400) के 35 पद तथा Tech.-3 GP-(1900) के 222 पद (कुल 601 पद) स्वीकृत हैं।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं० Manpo E(MPP) 2019/1/12 dated 30.09.2019 के अनुसार पुराने Yardstick में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार विभिन्न विभागों में account technology upgradation, Outsourcing experience and Benchmarking standards set by different Railways को मददेनजर रखते हुए Manpower की गणना की गयी है तथा इसमें संशोधन किया गया है जिसके अनुसार WAG-5 तथा WAG-7 Locods के लिए 5.5 स्टाफ के स्थान पर 03 स्टाफ प्रति लोको निर्धारित किये गये है जबकि WAP-4 Loco के लिए 6.5 स्टाफ के स्थान पर 3.5 स्टाफ प्रति लोको निर्धारित किये गये है। अतः टेकनिशियन्स के पदों के औचित्य को देखते हुए कार्य अध्ययन दल के द्वारा टेकनिशियन (इलेक्ट्रिकल व मेकेनिकल) संवर्ग में टेकनिशियन-3 के कुल 128 पदों के अभ्यर्पण की संस्तुति की जाती है। इससे कुल बचत रु० 7,46,69,568.00 (सात करोड़ छियालीस लाख उनहत्तर हजार पांच सौ अड़सठ मात्र) होगी।

अध्याय—प्रथम

प्रस्तावना एवं संदर्भित सीमायें

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय के निर्देश पर कार्य अध्ययन प्रकोष्ठ द्वारा “झॉसी मण्डल के इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी में वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियन्ता, आर०एस०, झॉसी के अधीनस्थ कार्यरत टेक्निशियन/फिटर (इलेक्ट्रिकल व मेकेनिकल) के कार्य की समीक्षा” विषय को कार्य अध्ययन हेतु चुना गया। यह कार्य अध्ययन वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए अनुमोदित कार्य अध्ययन सूची से उद्धृत है।

वर्णित कार्य अध्ययन वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियन्ता, आर०एस०, झॉसी के प्रशासनिक नियंत्रण में निहित है।

अध्याय-द्वितीय

कर्मचारी संख्या एवं कार्य का विवरण

2.1 कर्मचारी संख्या:- वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियन्ता, आर०एस०, झॉसी के अधीनस्थ कार्यरत कैटेगरी टेक्निशियन/फिटर के स्वीकृत एवं वास्तविक पद संख्या के प्राप्त विवरण के अनुसार निम्नवत् किया जा सकता है-

2.1.1. इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी के स्टॉफ का विवरण व Pin pointing, DRM/P/JHS के पत्र सं० RP/123/Revised Pin-Pointing/Restructuring/TRS/Cadre dated 16.10.2018 के अनुसार निम्नवत् है जिसको सीनियर डी०एफ०एम०, झॉसी के द्वारा विधीक्षित किया गया है। इसमें सीनियर डी०ई०ई०/ओ०पी०/झॉसी के नियंत्रण में टी०आई० शेड, झॉसी, टी०आई० शेड, ग्वालियर तथा सीनियर डी०ई०ई०/ओ०पी०/आगरा के नियंत्रण में टी०आई० शेड, निजामुद्दीन तथा टी०आई० शेड, नई दिल्ली का स्टॉफ भी सम्मिलित है -

S. No.	Category & Grade	Sanctioned Strength		MOR (as per staff Position dated 01-10-2019)	Vacant
		Existing	Revised		
1.	SSE (GP-4600).	66	66	57	09
2.	JE(GP 4200)	31	31	20	11
	Total	97	97	77	20
3.	Sr. Tech.(E.Ftr) GP 4200	38	60	46	14
4.	Tech.-1 GP 2800	103	117	78	39
5.	Tech.-2 GP 2400	47	18	49	-31
6.	Tech.-3 GP 1900	124	109	48	61
	Total	312	304	221	83
7.	Sr. Tech.(M.Ftr) GP 4200	36	56	50	6
8.	Tech.-1 GP 2800	98	111	49	62
9.	Tech.-2 GP 2400	44	17	25	-8
10.	Tech.-3 GP 1900	122	113	73	40
	Total	300	297	197	100
11.	Sr. Tech.(turner) GP 4200	3	4	4	0
12.	Tech.-1 GP 2800	7	8	2	6
13.	Tech.-2 GP 2400	3	1	2	-1
14.	Tech.-3 GP 1900	3	1	2	-1
	Total	16	14	10	4
15.	Sr. Tech.(crane driver) GP 4200	3	4	4	0
16.	Tech.-1 GP 2800	7	9	3	6

17.	Tech.-2 GP 2400	4	1	5	-4
18.	Tech.-3 GP 1900	3	1	0	1
Total		17	15	12	3
19.	Sr. Tech.(welder) GP 4200	3	4	3	1
20.	Tech.-1 GP 2800	7	9	3	6
21.	Tech.-2 GP 2400	4	1	1	0
22.	Tech.-3 GP 1900	3	2	4	-2
Total		17	16	11	5
23.	Sr. Tech.(Artisan) GP 4200	2	3	1	2
24.	Tech.-1 GP 2800	6	6	1	5
25.	Tech.-2 GP 2400	3	1	1	0
26.	Tech.-3 GP 1900	1	1	2	-1
Total		12	11	5	6
27.	Helper GP 1800	90	70	143	-73
28.	Peon GP 2550- 3200	0	0	1	-1
29.	S/Wala GP 1800	0	0	1	-1
Total		90	70	145	-75
30.	P Man 'A' GP 1900	10	10	10	0
31.	P Man 'A' GP 1800	0	0	0	0
Total		10	10	10	0
Grand Total		871	834	688	146

2.1.2. उपरोक्त तालिका सं० 2.1.1 के अनुसार इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी में स्टॉफ की स्वीकृत संख्या 834 की है जिसमें विभिन्न कैटेगरी के कर्मचारी निहित है। उक्त तालिका के अनुसार विभिन्न टेकनशियन्स कैटेगरी के स्टॉफ की संख्या के अनुसार उनकी स्वीकृत संख्या में प्रतिशत में अनुपात निम्नवत् है—

(क) टेकनशियन इलेक्ट्रिकल फिटर (Tech.- E.Ftr.) की स्वीकृत संख्या – 304.

स्वीकृत संख्या 834 में अनुपातिक प्रतिशत— $(304 \div 834) \times 100 = 36.45\%$

(ख) टेकनशियन मेकेनिकल फिटर (Tech.- M.Ftr.) के स्वीकृत संख्या का योग— 297.

स्वीकृत संख्या 834 में अनुपातिक प्रतिशत— $(297 \div 834) \times 100 = 35.61\%$

— इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी में Tech.- E.Ftr. के विभिन्न ग्रेड पे के अनुसार निम्नवत् वर्गीकरण किया जा सकता है—

S. No.	Category	Elect.	Mech.	Total
1.	Sr. Tech. GP 4200	60	56	116
2.	Tech.-1 GP 2800	117	111	228
3.	Tech.-2 GP 2400	18	17	35
4.	Tech.-3 GP 1900	109	113	222
Total		304	297	601

2.1.3 उपरोक्त पैरा सं० 2.1.2 के अनुसार इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी के नियन्त्रण में स्टॉफ की कुल स्वीकृत संख्या में टेकनिशियन (इलेक्ट्रिकल व मेकेनिकल) के प्रतिशत का आकलन किया गया है। इसके अनुसार टेकनिशियन (इलेक्ट्रिकल) का सांख्यिकीय प्रतिशत, कुल स्वीकृत संख्या का 36.45% जबकि टेकनिशियन (मेकेनिकल) का सांख्यिकीय प्रतिशत, कुल स्वीकृत संख्या का 35.61% है।

2.1.4. इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी से प्राप्त विवरण के अनुसार वहां की लोको होल्डिंग निम्नवत् है—
WAG5- 117 Locos.
WAG7 - 90 Locos.
WAP4- 10 Locos.
Total Holding- 217 Locos.

2.1.5 रेलवे बोर्ड के द्वारा Manpower management हेतु मानदण्ड निर्धारित किया गया है। इस पत्र संख्या Manpo E(MPP) 2019/1/12 dated 30.09.2019 के अनुसार विभिन्न कार्यकलापों को मददेनजर रखते हुए Manpower की गणना की गयी है तथा इसमें संशोधन किया गया है। स्टॉफ हेतु संशोधित मानदण्ड के अनुसार इलेक्ट्रिक लोको शेडों में विभिन्न प्रकार के लोको हेतु स्वीकृत स्टॉफ निम्नवत् है—

S.No.	Type of Locomotives	Revised Yardstick
1.	Conventional Locomotives with DC drive with Hitachi TM (WAG5) and WAG7.	03 staff/loco.
2.	Other conventional Locomotives with DC drive including coach locos.	3.5 staff/loco.
3.	3-Phase locomotives (WAG-9, WAP-7).	2.5 staff/loco.

2.1.6. उपरोक्त अध्ययन से इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी में रेलवे बोर्ड द्वारा दिये गये Revised Yardstick के अनुसार आवश्यक कर्मचारियों की गणना निम्नवत् की जा सकती है—

(क) इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी में WAG5 Locos की होल्डिंग 117 लोको की है। रेलवे बोर्ड के स्टॉफ मानदण्ड के अनुसार WAG-5 Loco के लिए 03 स्टॉफ प्रति लोको निर्धारित किये गये हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी के 117 लोको के लिए कुल 117X3=351 कर्मचारी पर्याप्त हैं।

(ख) इस शेड में WAG7 Locos की होल्डिंग 90 लोको की है। रेलवे बोर्ड के स्टॉफ मानदण्ड के अनुसार WAG7 Loco के लिए 03 स्टॉफ प्रति लोको निर्धारित किये गये हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी के 90 लोको के लिए कुल $90 \times 3 = 270$ कर्मचारी पर्याप्त हैं।

(ग) इस शेड में WAP4 Locos की होल्डिंग 10 लोको की है। रेलवे बोर्ड के स्टॉफ मानदण्ड के अनुसार WAP-4 Loco के लिए 3.5 स्टॉफ प्रति लोको निर्धारित किये गये हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी के 10 लोको के लिए कुल $10 \times 3.5 = 35$ कर्मचारी पर्याप्त हैं।

इस प्रकार से रेलवे बोर्ड के नये मापदण्ड के अनुसार इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी में कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए $(क+ख+ग = 351+270+35) = 656$ कर्मचारियों की आवश्यकता है।

2.1.7. शेड के कार्यभार का विवरण:

इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी में टेक्निशियन/फिटर के स्वीकृत पद संख्या के प्राप्त विवरण को पैरा सं० 2.1.1 में दर्शाया गया है जिसके अनुसार इस संवर्ग में कुल स्वीकृत संख्या 834 की है। रेलवे बोर्ड के द्वारा Revised Yardstick के अनुसार इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी में 656 कर्मचारियों की आवश्यकता है।

उपरोक्त पैरा सं० 2.1.3 के अध्ययन के अनुसार इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी के नियन्त्रण में स्टॉफ की कुल स्वीकृत संख्या में इलेक्ट्रिकल टेक्निशियन फिटर का सांख्यिकीय प्रतिशत, कुल स्वीकृत संख्या का 36.45% जबकि टेक्निशियन मेकेनिकल फिटर का सांख्यिकीय प्रतिशत, कुल स्वीकृत संख्या का 35.61% है।

रेलवे बोर्ड के द्वारा Manpower management हेतु निर्धारित मानदण्ड के अनुसार इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी में 656 कर्मचारियों की आवश्यकता है। इस प्रकार से पैरा सं० 2.1.3 के अध्ययन के अनुसार निकाले गये अनुपात से इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी में टेक्निशियन (इलेक्ट्रिकल व मेकेनिकल) की आवश्यक स्टॉफ को निम्नवत् निकाला जा सकता है—

(क) टेक्निशियन इलेक्ट्रिकल फिटर (Tech.- E.Ftr.) की आवश्यक संख्या— $656 \times 36.45 / 100 = 239$ कर्मचारी।

(ख) टेक्निशियन मेकेनिकल (Tech.- M.Ftr.) की आवश्यक संख्या— $656 \times 35.61 / 100 = 234$ कर्मचारी।

2.1.8. रेलवे बोर्ड के पत्र सं० PC-III/2016/CRC/1 dated 30.09.2016 के अनुसार Artisan staff/ Technical staff के Restructuring को निर्देशित किया गया है। इस पत्र के अनुसार इस संवर्ग के कर्मचारियों को संशोधित प्रतिशत के अनुसार संरचित किया जाने का प्रावधान है जिसके आधार पर इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी में टेक्निशियन फिटर (इलेक्ट्रिकल) के आवश्यक स्टॉफ को विभिन्न ग्रेड पे के अनुसार निम्नवत् संगणित किया जा सकता है—

S.No.	Category	Pay Structure (Level) as per 7 th CPC Pay Matrix	Revised Percentage	Required Electrical Technicians
	Sr. Technician	GP-4200, Level-6	26	$239 \times 26/100 = 62$
2.	Technician Grade-1	GP-2800, Level-5	51	$239 \times 51/100 = 122$

3.	Technician Grade-2	GP-2400, Level-4	8	239 x 8/100=19
4.	Technician Grade-3	GP-1900, Level-2	15	239 x 15/100=36
				Total- 239

इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी में टेकनिशियन फिटर (मेकेनिकल) के आवश्यक स्टॉफ को विभिन्न ग्रेड पे के अनुसार निम्नवत् संगणित किया जा सकता है—

S.No.	Category	Pay Structure (Level) as per 7 th CPC Pay Matrix	Revised Percentage	Required Electrical Technicians
1.	Sr. Technician	GP-4200, Level-6	26	234 x 26/100=61
2.	Technician Grade-1	GP-2800, Level-5	51	234x 51/100=119
3.	Technician Grade-2	GP-2400, Level-4	8	234 x 8/100=19
4.	Technician Grade-3	GP-1900, Level-2	15	234 x 15/100= 35
				Total- 234

2.1.9 (क) पैरा सं0 2.1.2 के अनुसार टेकनिशियन इलेक्ट्रिकल के स्वीकृत संख्या — 304.

इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी में कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए टेकनिशियन इलेक्ट्रिकल संवर्ग के आवश्यक कर्मचारी— 239 (पैरा सं0 2.1.2 अनुसार)।

इस संवर्ग में अभ्यर्पण हेतु संस्तुति किये जाने योग्य कर्मचारियों की संख्या— 304-239=65 कर्मचारी।

(ख) पैरा सं0 2.1.2 के अनुसार टेकनिशियन मेकेनिकल के स्वीकृत संख्या का कुल योग— 297.

इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी में कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए टेकनिशियन मेकेनिकल संवर्ग के आवश्यक कर्मचारी— 234 (पैरा सं0 2.1.7 अनुसार)।

इस संवर्ग में अभ्यर्पण हेतु संस्तुति किये जाने योग्य कर्मचारियों की संख्या— 297-234=63 कर्मचारी।

2.1.11. झॉसी मण्डल के इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी में कार्यरत आर्टीजन का कार्य भी बाह्य स्रोतों से कार्य कराये जाने तथा रेलवे बोर्ड के द्वारा दिये गये यार्डस्टिक के कारण शेड के टेकनिशियन (इलेक्ट्रिकल व मेकेनिकल) के पद अधिक स्वीकृत है। अतः पदों के औचित्य को देखते हुए कार्य अध्ययन दल के द्वारा इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी में टेकनिशियन (इलेक्ट्रिकल व मेकेनिकल) संवर्ग में टेकनिशियन -3 के कुल 65+63= 128 पदों के अभ्यर्पण की संस्तुति की जा सकती है। इन पदों को ग्रेड पे के अनुसार निम्नवत् वर्गीकृत किया जा सकता है—

टेकनिशियन इलेक्ट्रिकल फिटर—

S.No.	Category	Sanction Strength existing (a)	Sanction Strength Revised after study (b)	Posts may be surrendered (a-b)
1.	Sr. Tech. GP 4200	60	62	-2

2.	Tech.-1 GP 2800	117	122	-5
3.	Tech.-2 GP 2400	18	19	-1
4.	Tech.-3 GP 1900	109	36	73
				Total-65

टेकनिशियन मेकेनिकल फिटर—

S.No.	Category	Sanction Strength existing (a)	Sanction Strength Revised after study (b)	Posts may be surrendered (a-b)
1.	Sr. Tech. GP 4200	56	61	-5
2.	Tech.-1 GP 2800	111	119	-8
3.	Tech.-2 GP 2400	17	19	-2
4.	Tech.-3 GP 1900	113	35	78
				Total-63

अध्याय-तृतीय

वित्तीय परिणाम

3.0 इस कार्य अध्ययन में दी गयी संस्तुतियों के कियान्वयन के फलस्वरूप रेल. राजस्व में होने वाली बचत के प्रतिपद का आकलन निम्नवत् किया गया :-

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	पद सं०	औसत मासिक मूल्य प्रति पद (रु० में)	कुल मासिक मूल्य (रु० में)	वार्षिक आवर्ती बचत (रु० में)
1.	Tech.-3	5200-20200 GP-1900 (Level-II)	128	48,613.00	62,22,464.00	7,46,69,568.00
कुल			128			7,46,69,568.00

सात करोड़ छियालीस लाख उनहत्तर हजार पांच सौ अड़सठ मात्र।

3.1 संस्तुति:-

कार्य अध्ययन के दौरान ज्ञात हुआ कि झॉसी मण्डल के इलेक्ट्रिक लोको शेड, झॉसी में वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियन्ता, आर०एस०, झॉसी के अधीनस्थ कार्यरत टेकनिशियन (इलेक्ट्रिकल व मेकेनिकल) कैटेगरी के कार्यरत के लिये कुल 601 पद स्वीकृत हैं। इनमें Sr. Tech. (GP-4200) के 116 पद, Tech.-1 (GP-2800) के 228 पद, Tech.-2 (GP-2400) के 35 पद तथा Tech.-3 GP-(1900) के 222 पद (कुल 601 पद) स्वीकृत हैं।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं० Manpo E(MPP) 2019/1/12 dated 30.09.2019 के अनुसार पुराने Yardstick में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार विभिन्न विभागों में account technology upgradation, Outsourcing experience and Benchmarking standards set by different Railways को मद्देनजर रखते हुए Manpower की गणना की गयी है तथा इसमें संशोधन किया गया है जिसके अनुसार WAG-5 तथा WAG-7 Locods के लिए 5.5 स्टाफ के स्थान पर 03 स्टाफ प्रति लोको निर्धारित किये गये हैं जबकि WAP-4 Loco के लिए 6.5 स्टाफ के स्थान पर 3.5 स्टाफ प्रति लोको निर्धारित किये गये हैं। अतः टेकनिशियन्स के पदों के औचित्य को देखते हुए कार्य अध्ययन दल के द्वारा अध्ययन के उपरान्त टेकनिशियन (इलेक्ट्रिकल व मेकेनिकल) संवर्ग में टेकनिशियन -3 के कुल 128 पदों के अभ्यर्पण की संस्तुति की जाती है। इससे कुल बचत रु० 7,46,69,568.00 (सात करोड़ छियालीस लाख उनहत्तर हजार पांच सौ अड़सठ मात्र) होगी।